



# I CONGRESSO INTERNACIONAL DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFAL

## I INTERNACIONAL MEETING OF ORAL PATHOLOGY AND STOMATOLOGY OF ALAGOAS



### II JORNADA ODONTOLÓGICA DA LIDOM

#### A RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DAS MANIFESTAÇÕES ORAIS CAUSADAS PELA HANSENÍASE – REVISÃO DE LITERATURA

Robertson Delano Silva<sup>1</sup>; Cristiane Oliveira de Souza Remígio<sup>1</sup>; Márcia Cristina Silva Amorim<sup>1</sup>; Tiago Oliveira César<sup>1</sup>, Luiz Gustavo Vasconcelos Guimarães Gesteira<sup>1</sup>; Maira Janiely Porto Gomes<sup>2</sup>; José de Amorim Lisboa Neto<sup>1</sup>

robertsondelano@hotmail.com; cris\_oliver@hotmail.com; mcrisodonto@gmail.com; toc\_4@hotmail.com; guga.gesteira09@gmail.com; maira.janiely@hotmail.com; jlisboaneto@oi.com.br

<sup>1</sup> Universidade Federal de Alagoas – FOUFAL / UFAL

<sup>2</sup> Faculdade de Tecnologia de Alagoas - FAT

A hanseníase, também conhecida como lepra, é uma doença infecciosa causada pela bactéria chamada *Mycobacterium leprae*. Apresenta uma evolução lenta, que se manifesta principalmente através de lesões granulomatosas na pele, nas mucosas e nervos periféricos. A contribuição do cirurgião-dentista no diagnóstico da hanseníase é de forma significativa, pois, através do autoexame na boca e na região maxilar, respectivamente poderão ser encontradas lesões e deformidades, devido ao estado de proliferação do estágio da doença. Os principais acometimentos da hanseníase na boca incluem gengiva, língua, região anterior da maxila, palato duro, mole e úvula. Clinicamente estas lesões apresentam-se como nódulos que necrosam, podendo ser assintomática e sintomática. Pelos resultados apresentados, nota-se a importância do cirurgião-dentista no diagnóstico de lesões e deformidades causadas pela hanseníase, sendo este, responsável para encaminhar o paciente ao serviço especializado para um diagnóstico mais preciso. O presente estudo foi realizado analisando-se casos clínicos e identificando as principais características clínicas e anatômicas causadas pelas lesões e deformidades causadas pela hanseníase. Foram utilizados, como fontes, artigos das plataformas de pesquisa SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), Google Acadêmico e Periódico. Pelo que foi apresentado, fica evidente a necessidade do conhecimento do cirurgião-dentista sobre os aspectos da hanseníase e sua manifestação na região da boca, visando facilitar um diagnóstico prévio da doença.

**Palavras-chave:** Hanseníase, Cirurgião-dentista, Diagnóstico.