



# I CONGRESSO INTERNACIONAL DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFAL



## I INTERNACIONAL MEETING OF ORAL PATHOLOGY AND STOMATOLOGY OF ALAGOAS

### II JORNADA ODONTOLÓGICA DA LIDOM

#### CEFALEIA RELACIONADA À DTM

Marielly dos Anjos Ferreira da SILVA<sup>1</sup>; Lucas Mariz de Menezes TORRES<sup>1</sup>; Luana Ranna Silva SANTOS<sup>1</sup>; Anne Myrelle da Cruz ANDRADE<sup>1</sup>; Darllon Manuel Borges SOUZA<sup>1</sup>; Danilo Cavalcante FERNANDES<sup>2</sup>  
anjasmarielly@gmail.com<sup>1</sup>; lucastorres-47@gmail.com<sup>1</sup>; luanaranna2014@gmail.com<sup>1</sup>;  
annemyrelle18@gmail.com<sup>1</sup>; darllonmanuelsozาดา@hotmail.com<sup>1</sup>;  
drdcf.82@gmail.com<sup>2</sup>

*Centro Universitário Tiradentes – UNIT*

A disfunção temporomandibular quando está relacionado ao sintoma dor de cabeça visa mostrar a seriedade das limitações que o portador tende a possuir, bem como enfatizar os principais cuidados que necessariamente precisa ter, além de trabalhar prevenção e promoção de saúde para o mesmo desfrutar de uma boa qualidade de vida. O objetivo do estudo é analisar a literatura acerca da cefaleia relacionada à disfunção temporomandibular, realizando uma revisão integrativa da literatura, através da base de dados Lilacs. Para o levantamento de informações, utilizaram-se como descritores: “cefaleia”, “transtornos da articulação temporomandibular” e “dor facial”. Inicialmente, a busca pelos descritores foi feita individualmente e em seguida foram realizados os cruzamentos utilizando o operador booleano and. Posteriormente, os três descritores foram cruzados em conjunto. Os critérios de inclusão para a seleção da amostra foram artigos publicados em português nos últimos cinco anos, que retratassem a temática em estudo. O levantamento bibliográfico foi realizado nos meses de agosto e setembro de 2018 e organizados de acordo com os anos de publicação, em ordem numérica crescente e por meio de fichamento. Em seguida, submetidos à leitura na íntegra, com a finalidade de realizar uma análise interpretativa, guiada pela pergunta norteadora, criando-se categorias com o agrupamento dos conteúdos encontrados. Os resultados desse estudo mostrou que a cefaleia está associada à DTM através dos sinais e sintomas que mostraram a relação da cefaleia adquirida através da complicação causada por DTM, logo após foram expostos os artigos inseridos na revisão integrativa, ressaltando aqueles que se apresentaram mais próximos do tema proposto. Foi constatado que tanto a cefaleia quanto a DTM, apresenta etiologias multifatoriais, no entanto indivíduos acometidos podem apresentar, dentre outros sintomas a cefaleia, devido à exacerbação dos músculos da região craniofacial.

**Palavras-chave:** Cefaleia; Dor Facial; Transtornos da Articulação Temporomandibular.